

# DLA1-L40/50

## Downlight


Standard  
DALI  
BT



### Technische Daten DLA1-L40 / -L50

<b>Leistung</b>	L40: 33 - 38 W / L50: 41 - 46 W
<b>Betriebsspannung</b>	230 V AC, 50 Hz
<b>Leuchtentyp</b>	Einbauleuchte / Downlight
<b>LED Type</b>	COB
<b>Steuerung</b>	Standard / DALI / BT
<b>Lichtstromklasse</b>	5000 lm
<b>Lichteffizienz</b>	bis zu 147 lm/W
<b>Farbkonsistenz</b>	SDCM3
<b>Lebensdauer</b>	L80 B10 65.000 h @ 25°C *
<b>Gehäuse</b>	Aluminium
<b>Dreh- / Schwenkwinkel</b>	350° / 70°
<b>Gewicht</b>	1,85 kg

### Abmessungen (in mm)



### Highlights

Das Beleuchtungs-Allroundtalent für Bereiche in denen fest platzierte Einbauleuchten die erste Wahl sind und trotzdem mit ihrer Vielseitigkeit überzeugen müssen. Die bewährte, solide ausgeführte Auszugsmechanik erlaubt es, die Leuchte nicht nur als klassisches, nach unten strahlendes Downlight sondern auch als gerichteten Spot zu verwenden.

- Variantenvielfalt ermöglicht großes Spektrum an Anwendungen
- zwei verschiedene Leistungsklassen
- Standardlichtfarben mit hohem CRI / Speziallichtfarben für Food
- stufenlos dreh- und schwenkbar
- leicht und exakt auszurichten via Gradskala auf der Leuchte

### Gehäusefarben



RAL 9016



RAL 9005



RAL 9006

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. SLR-Regulation siehe Download. Produktabbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen vorbehalten ©Ledxon GmbH - www.ledxon.de - sales@ledxon.de

## Artikelübersicht, DLA1-L40

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 15°	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 40°
Downlight DLA1-L40	33 W	3000 K	3000 K	80	4612 lm	schwarz	8100973	8100976	8100979
						weiß	8100974	8100977	8100980
						grau	8100975	8100978	8100981
Downlight DLA1-L40	33 W	4000 K	4000 K	80	4838 lm	schwarz	8100982	8100985	8100988
						weiß	8100983	8100986	8100989
						grau	8100984	8100987	8100990
Downlight DLA1-L40	33 W	5700 K	5700 K	80	4781 lm	schwarz	8100991	8100994	8100997
						weiß	8100992	8100995	8100998
						grau	8100993	8100996	8100999
Downlight DLA1-L40	33 W	3000 K	3000 K	92	4074 lm	schwarz	8101000	8101003	8101006
						weiß	8101001	8101004	8101007
						grau	8101002	8101005	8101008
Downlight DLA1-L40	33 W	4000 K	4000 K	92	4300 lm	schwarz	8101009	8101012	8101015
						weiß	8101010	8101013	8101016
						grau	8101011	8101014	8101017
Downlight DLA1-L40	33 W	5700 K	5700 K	92	4244 lm	schwarz	8101018	8101021	8101024
						weiß	8101019	8101022	8101025
						grau	8101020	8101023	8101026
Downlight DLA1-L40	33 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	3565 lm	schwarz	8101027	8101030	8101033
						weiß	8101028	8101031	8101034
						grau	8101029	8101032	8101035
Downlight DLA1-L40	33 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	3763 lm	schwarz	8101513	8101516	8101519
						weiß	8101514	8101517	8101520
						grau	8101515	8101518	8101521
Downlight DLA1-L40	38 W		Fresh meat		2102 lm	schwarz	8101036	8101039	8101042
						weiß	8101037	8101040	8101043
						grau	8101038	8101041	8101044
Downlight DLA1-L40	33 W	2700 K	Cheese & pastry	92	3819 lm	schwarz	8101045	8101048	8101051
						weiß	8101046	8101049	8101052
						grau	8101047	8101050	8101053
Downlight DLA1-L40	33 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	3565 lm	schwarz	8101522	8101525	8101528
						weiß	8101523	8101526	8101529
						grau	8101524	8101527	8101530

## Artikelübersicht, DLA1-L40-DALI

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 15°	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 40°
Downlight DLA1-L40	33 W	3000 K	3000 K	80	4612 lm	schwarz	8101054	8101057	8101060
						weiß	8101055	8101058	8101061
						grau	8101056	8101059	8101062
Downlight DLA1-L40	33 W	4000 K	4000 K	80	4838 lm	schwarz	8101063	8101066	8101069
						weiß	8101064	8101067	8101070
						grau	8101065	8101068	8101071
Downlight DLA1-L40	33 W	5700 K	5700 K	80	4781 lm	schwarz	8101072	8101075	8101078
						weiß	8101073	8101076	8101079
						grau	8101074	8101077	8101080
Downlight DLA1-L40	33 W	3000 K	3000 K	92	4074 lm	schwarz	8101081	8101084	8101087
						weiß	8101082	8101085	8101088
						grau	8101083	8101086	8101089
Downlight DLA1-L40	33 W	4000 K	4000 K	92	4300 lm	schwarz	8101090	8101093	8101096
						weiß	8101091	8101094	8101097
						grau	8101092	8101095	8101098
Downlight DLA1-L40	33 W	5700 K	5700 K	92	4244 lm	schwarz	8101099	8101102	8101105
						weiß	8101100	8101103	8101106
						grau	8101101	8101104	8101107
Downlight DLA1-L40	33 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	3565 lm	schwarz	8101108	8101111	8101114
						weiß	8101109	8101112	8101115
						grau	8101110	8101113	8101116

## Artikelübersicht, DLA1-L40-DALI

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 15°	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 40°
Downlight DLA1-L40	33 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	3763 lm	schwarz	8101531	8101534	8101537
						weiß	8101532	8101535	8101538
						grau	8101533	8101536	8101539
Downlight DLA1-L40	38 W		Fresh meat		2102 lm	schwarz	8101117	8101120	8101123
						weiß	8101118	8101121	8101124
						grau	8101119	8101122	8101125
Downlight DLA1-L40	33 W	2700 K	Cheese & pastry	92	3819 lm	schwarz	8101126	8101129	8101132
						weiß	8101127	8101130	8101133
						grau	8101128	8101131	8101134
Downlight DLA1-L40	33 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	3565 lm	schwarz	8101540	8101543	8101546
						weiß	8101541	8101544	8101547
						grau	8101542	8101545	8101548

## Artikelübersicht, DLA1-L50

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 15°	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 40°
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	3000 K	3000 K	80	5583 lm	schwarz	8101135	8101138	8101141
						weiß	8101136	8101139	8101142
						grau	8101137	8101140	8101143
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	4000 K	4000 K	80	5863 lm	schwarz	8101144	8101147	8101150
						weiß	8101145	8101148	8101151
						grau	8101146	8101149	8101152
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	5700 K	5700 K	80	5793 lm	schwarz	8101153	8101156	8101159
						weiß	8101154	8101157	8101160
						grau	8101155	8101158	8101161
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	3000 K	3000 K	92	4920 lm	schwarz	8101162	8101165	8101168
						weiß	8101163	8101166	8101169
						grau	8101164	8101167	8101170
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	4000 K	4000 K	92	5200 lm	schwarz	8101171	8101174	8101177
						weiß	8101172	8101175	8101178
						grau	8101173	8101176	8101179
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	5700 K	5700 K	92	5130 lm	schwarz	8101180	8101183	8101186
						weiß	8101181	8101184	8101187
						grau	8101182	8101185	8101188
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	4292 lm	schwarz	8101189	8101192	8101195
						weiß	8101190	8101193	8101196
						grau	8101191	8101194	8101197
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	4537 lm	schwarz	8101549	8101552	8101555
						weiß	8101550	8101553	8101556
						grau	8101551	8101554	8101557
Downlight DLA1-L50-BT	46 W		Fresh meat		2437 lm	schwarz	8101198	8101201	8101204
						weiß	8101199	8101202	8101205
						grau	8101200	8101203	8101206
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	2700 K	Cheese & pastry	92	4606 lm	schwarz	8101207	8101210	8101213
						weiß	8101208	8101211	8101214
						grau	8101209	8101212	8101215
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	4292 lm	schwarz	8101558	8101561	8101564
						weiß	8101559	8101562	8101565
						grau	8101560	8101563	8101566

## Artikelübersicht, DLA1-L50-BT

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 15°	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 40°
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	3000 K	3000 K	80	5583 lm	schwarz	8102122	8102125	8102128
						weiß	8102123	8102126	8102129
						grau	8102124	8102127	8102130
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	4000 K	4000 K	80	5863 lm	schwarz	8102131	8102134	8102137
						weiß	8102132	8102135	8102138
						grau	8102133	8102136	8102139
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	5700 K	5700 K	80	5793 lm	schwarz	8102140	8102143	8102146
						weiß	8102141	8102144	8102147
						grau	8102142	8102145	8102148
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	3000 K	3000 K	92	4920 lm	schwarz	8102149	8102152	8102155
						weiß	8102150	8102153	8102156
						grau	8102151	8102153	8102157

## Artikelübersicht, DLA1-L50-BT

Produkt	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel 15°	Abstrahlwinkel 24°	Abstrahlwinkel 40°
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	4000 K	4000 K	92	5200 lm	schwarz	8102158	8102161	8102164
						weiß	8102159	8102162	8102165
						grau	8102160	8102163	8102166
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	5700 K	5700 K	92	5130 lm	schwarz	8102167	8102170	8102173
						weiß	8102168	8102171	8102174
						grau	8102169	8102172	8102175
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	4292 lm	schwarz	8102176	8102179	8102182
						weiß	8102177	8102180	8102183
						grau	8102178	8102181	8102184
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	4537 lm	schwarz	8102185	8102188	8102191
						weiß	8102186	8102189	8102192
						grau	8102187	8102190	8102193
Downlight DLA1-L50-BT	46 W		Fresh meat		2437 lm	schwarz	8102194	8102197	8102200
						weiß	8102195	8102198	8102201
						grau	8102196	8102199	8102202
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	2700 K	Cheese & pastry	92	4606 lm	schwarz	8102203	8102206	8102209
						weiß	8102204	8102207	8102210
						grau	8102205	8102208	8102211
Downlight DLA1-L50-BT	41 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	4292 lm	schwarz	8102212	8102215	8102218
						weiß	8102213	8102216	8102219
						grau	8102214	8102217	8102220

## Artikelübersicht, DLA1-L50-DALI

Produkt	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel 15°	Abstrahlwinkel 24°	Abstrahlwinkel 40°
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	3000 K	3000 K	80	5583 lm	schwarz	8101216	8101219	8101222
						weiß	8101217	8101220	8101223
						grau	8101218	8101221	8101224
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	4000 K	4000 K	80	5863 lm	schwarz	8101225	8101228	8101231
						weiß	8101226	8101229	8101232
						grau	8101227	8101230	8101233
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	5700 K	5700 K	80	5793 lm	schwarz	8101234	8101237	8101240
						weiß	8101235	8101238	8101241
						grau	8101236	8101239	8101242
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	3000 K	3000 K	92	4920 lm	schwarz	8101243	8101246	8101249
						weiß	8101244	8101247	8101250
						grau	8101245	8101248	8101251
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	4000 K	4000 K	92	5200 lm	schwarz	8101252	8101255	8101258
						weiß	8101253	8101256	8101259
						grau	8101254	8101257	8101260
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	5700 K	5700 K	92	5130 lm	schwarz	8101261	8101264	8101267
						weiß	8101262	8101265	8101268
						grau	8101263	8101266	8101269
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	4292 lm	schwarz	8101270	8101273	8101276
						weiß	8101271	8101274	8101277
						grau	8101272	8101275	8101278
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	4537 lm	schwarz	8101567	8101570	8101573
						weiß	8101568	8101571	8101574
						grau	8101569	8101572	8101575
Downlight DLA1-L50-DALI	46 W		Fresh meat		2437 lm	schwarz	8101279	8101282	8101285
						weiß	8101280	8101283	8101286
						grau	8101281	8101284	8101287
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	2700 K	Cheese & pastry	92	4606 lm	schwarz	8101288	8101291	8101294
						weiß	8101289	8101292	8101295
						grau	8101290	8101293	8101296
Downlight DLA1-L50-DALI	41 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	4292 lm	schwarz	8101576	8101579	8101582
						weiß	8101577	8101580	8101583
						grau	8101578	8101581	8101584

## Zubehör

Art.nummer	Zubehör	Lieferumfang
9000820	Lichtschalter, Switch	1 Stück
9000810	Repeater (BT-Verstärker)	1 Stück
9000800	Gateway (WI-FI Schnittstelle)	1 Stück

### Switch



#### FUNKTIONEN

- hell / dunkel Dimmung
- Farbtemperatur einstellen
- Ein- / und Ausschalten

### Gateway




#### FUNKTIONEN


- für Installationen ab 128 Lichtquellen
- Schnittstelle Bluetooth zu Wi-Fi
- Masterfunktion mit bis zu 50m Reichweite
- nur mit eyeconex Pro App kompatibel

## Lichtmanagement


Dieses Produkt ist per eyeconex Lichtmanagement Software bedienbar. Hier können Sie die App (HOME & PRO) direkt, kostenlos downloaden:




## Optische Informationen DLA1-L40\*



DLA-15°




DLA1-24°




DLA1-40°


## Optische Informationen DLA1-L50\*



DLA-15°



DLA1-24°



DLA1-40°

\*Werte basierend auf 4000K, CRI 90