

# DLA1-M20/30

## Downlight



Standard  
DALI  
BT



### Technische Daten DLA1-M20 / -M30

<b>Leistung</b>	M20: 18 W / M30: 25 - 26 W
<b>Betriebsspannung</b>	230 V AC, 50 Hz
<b>Leuchtentyp</b>	Einbauleuchte / Downlight
<b>LED Type</b>	COB
<b>Steuerung</b>	Standard / DALI / BT
<b>Lichtstromklasse</b>	M20: 2000 lm / M30: 3000 lm
<b>Lichteffizienz</b>	bis zu 143 lm/W
<b>Farbkonsistenz</b>	SDCM3
<b>Lebensdauer</b>	L80 B10 65.000 h @ 25°C *
<b>Gehäuse</b>	Aluminium
<b>Dreh- / Schwenkwinkel</b>	350° / 70°
<b>Gewicht</b>	1,20 kg

### Abmessungen (in mm)



### Highlights

Das Beleuchtungs-Allroundtalent für Bereiche in denen fest platzierte Einbauleuchten die erste Wahl sind und trotzdem mit ihrer Vielseitigkeit überzeugen müssen. Die bewährte, solide ausgeführte Auszugsmechanik erlaubt es, die Leuchte nicht nur als klassisches, nach unten strahlendes Downlight sondern auch als gerichteten Spot zu verwenden.

- Variantenvielfalt ermöglicht großes Spektrum an Anwendungen
- zwei verschiedene Leistungsklassen
- Standardlichtfarben mit hohem CRI / Speziallichtfarben für Food
- stufenlos dreh- und schwenkbar
- leicht und exakt auszurichten via Gradskala auf der Leuchte

### Gehäusefarben



RAL 9016



RAL 9005



RAL 9006

### Artikelübersicht, DLA1-M20

Produkt	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel 15°	Abstrahlwinkel 24°	Abstrahlwinkel 40°
Downlight DLA1-M20	18 W	3000 K	3000 K	80	2515 lm	schwarz	8100649	8100652	8100655
						weiß	8100650	8100653	8100656
						grau	8100651	8100654	8100657
Downlight DLA1-M20	18 W	4000 K	4000 K	80	2577 lm	schwarz	8100658	8100661	8100664
						weiß	8100659	8100662	8100665
						grau	8100660	8100663	8100666
Downlight DLA1-M20	18 W	5700 K	5700 K	80	2577 lm	schwarz	8100667	8100670	8100673
						weiß	8100668	8100671	8100674
						grau	8100669	8100672	8100675
Downlight DLA1-M20	18 W	3000 K	3000 K	92	2178 lm	schwarz	8100676	8100679	8100682
						weiß	8100677	8100680	8100683
						grau	8100678	8100681	8100684
Downlight DLA1-M20	18 W	4000 K	4000 K	92	2362 lm	schwarz	8100685	8100688	8100691
						weiß	8100686	8100689	8100692
						grau	8100687	8100690	8100693
Downlight DLA1-M20	18 W	5700 K	5700 K	92	2347 lm	schwarz	8100694	8100697	8100700
						weiß	8100695	8100698	8100701
						grau	8100696	8100699	8100702
Downlight DLA1-M20	18 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1917 lm	schwarz	8100703	8100706	8100709
						weiß	8100704	8100707	8100710
						grau	8100705	8100708	8100711
Downlight DLA1-M20	18 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2040 lm	schwarz	8101441	8101444	8101447
						weiß	8101442	8101445	8101448
						grau	8101443	8101446	8101449
Downlight DLA1-M20	18 W		Fresh meat		1007 lm	schwarz	8100712	8100715	8100718
						weiß	8100713	8100716	8100719
						grau	8100714	8100717	8100720
Downlight DLA1-M20	18 W	2700 K	Cheese & pastry	92	2055 lm	schwarz	8100721	8100724	8100727
						weiß	8100722	8100725	8100728
						grau	8100723	8100726	8100729
Downlight DLA1-M20	18 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	1917 lm	schwarz	8101450	8101453	8101456
						weiß	8101451	8101454	8101457
						grau	8101452	8101455	8101458

### Artikelübersicht, DLA1-M20-DALI

Produkt	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel 15°	Abstrahlwinkel 24°	Abstrahlwinkel 40°
Downlight DLA1-M20-DALI	18 W	3000 K	3000 K	80	2515 lm	schwarz	8100730	8100733	8100736
						weiß	8100731	8100734	8100737
						grau	8100732	8100735	8100738
Downlight DLA1-M20-DALI	18 W	4000 K	4000 K	80	2577 lm	schwarz	8100739	8100742	8100745
						weiß	8100740	8100743	8100746
						grau	8100741	8100744	8100747
Downlight DLA1-M20-DALI	18 W	5700 K	5700 K	80	2577 lm	schwarz	8100748	8100751	8100754
						weiß	8100749	8100752	8100755
						grau	8100750	8100753	8100756
Downlight DLA1-M20-DALI	18 W	3000 K	3000 K	92	2178 lm	schwarz	8100757	8100760	8100763
						weiß	8100758	8100761	8100764
						grau	8100759	8100762	8100765
Downlight DLA1-M20-DALI	18 W	4000 K	4000 K	92	2362 lm	schwarz	8100766	8100769	8100772
						weiß	8100767	8100770	8100773
						grau	8100768	8100771	8100774

### Artikelübersicht, DLA1-M20-DALI

Produkt	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel 15°	Abstrahlwinkel 24°	Abstrahlwinkel 40°
Downlight DLA1-M20-DALI	18 W	5700 K	5700 K	92	2347 lm	schwarz	8100775	8100778	8100781
						weiß	8100776	8100779	8100782
						grau	8100777	8100780	8100783
Downlight DLA1-M20-DALI	18 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1917 lm	schwarz	8100784	8100787	8100790
						weiß	8100785	8100788	8100791
						grau	8100786	8100789	8100792
Downlight DLA1-M20-DALI	18 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2040 lm	schwarz	8101459	8101462	8101465
						weiß	8101460	8101463	8101466
						grau	8101461	8101464	8101467
Downlight DLA1-M20-DALI	18 W		Fresh meat		1007 lm	schwarz	8100793	8100796	8100799
						weiß	8100794	8100797	8100800
						grau	8100795	8100798	8100801
Downlight DLA1-M20-DALI	18 W	2700 K	Cheese & pastry	92	2055 lm	schwarz	8100802	8100805	8100808
						weiß	8100803	8100806	8100809
						grau	8100804	8100807	8100810
Downlight DLA1-M20-DALI	18 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	1917 lm	schwarz	8101468	8101471	8101474
						weiß	8101469	8101472	8101475
						grau	8101470	8101473	8101476

### Artikelübersicht, DLA1-M30

Produkt	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel 15°	Abstrahlwinkel 24°	Abstrahlwinkel 40°
Downlight DLA1-M30	25 W	3000 K	3000 K	80	3467 lm	schwarz	8100811	8100814	8100817
						weiß	8100812	8100815	8100818
						grau	8100813	8100816	8100819
Downlight DLA1-M30	25 W	4000 K	4000 K	80	3554 lm	schwarz	8100820	8100823	8100826
						weiß	8100821	8100824	8100827
						grau	8100822	8100825	8100828
Downlight DLA1-M30	25 W	5700 K	5700 K	80	3554 lm	schwarz	8100829	8100832	8100835
						weiß	8100830	8100833	8100836
						grau	8100831	8100834	8100837
Downlight DLA1-M30	25 W	3000 K	3000 K	92	3009 lm	schwarz	8100838	8100841	8100844
						weiß	8100839	8100842	8100845
						grau	8100840	8100843	8100846
Downlight DLA1-M30	25 W	4000 K	4000 K	92	3249 lm	schwarz	8100847	8100850	8100853
						weiß	8100848	8100851	8100854
						grau	8100849	8100852	8100855
Downlight DLA1-M30	25 W	5700 K	5700 K	92	3227 lm	schwarz	8100856	8100859	8100862
						weiß	8100857	8100860	8100863
						grau	8100858	8100861	8100864
Downlight DLA1-M30	25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2639 lm	schwarz	8100865	8100868	8100871
						weiß	8100866	8100869	8100872
						grau	8100867	8100870	8100873
Downlight DLA1-M30	25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2813 lm	schwarz	8101477	8101480	8101483
						weiß	8101478	8101481	8101484
						grau	8101479	8101482	8101485
Downlight DLA1-M30	26 W		Fresh meat		1434 lm	schwarz	8100874	8100877	8100880
						weiß	8100875	8100878	8100881
						grau	8100876	8100879	8100882
Downlight DLA1-M30	25 W	2700 K	Cheese & pastry	92	2835 lm	schwarz	8100883	8100886	8100889
						weiß	8100884	8100887	8100890
						grau	8100885	8100888	8100891
Downlight DLA1-M30	25 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	2639 lm	schwarz	8101486	8101489	8101492
						weiß	8101487	8101490	8101493
						grau	8101488	8101491	8101494

### Artikelübersicht, DLA1-M30-DALI

Produkt	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel 15°	Abstrahlwinkel 24°	Abstrahlwinkel 40°
Downlight DLA1-M30-D	25 W	3000 K	3000 K	80	3467 lm	schwarz	8100892	8100895	8100898
						weiß	8100893	8100896	8100899
						grau	8100894	8100897	8100900
Downlight DLA1-M30-D	25 W	4000 K	4000 K	80	3554 lm	schwarz	8100901	8100904	8100907
						weiß	8100902	8100905	8100908
						grau	8100903	8100906	8100909
Downlight DLA1-M30-D	25 W	5700 K	5700 K	80	3554 lm	schwarz	8100910	8100913	8100916
						weiß	8100911	8100914	8100917
						grau	8100912	8100915	8100918
Downlight DLA1-M30-D	25 W	3000 K	3000 K	92	3009 lm	schwarz	8100919	8100922	8100925
						weiß	8100920	8100923	8100926
						grau	8100921	8100924	8100927
Downlight DLA1-M30-D	25 W	4000 K	4000 K	92	3249 lm	schwarz	8100928	8100931	8100934
						weiß	8100929	8100932	8100935
						grau	8100930	8100933	8100936
Downlight DLA1-M30-D	25 W	5700 K	5700 K	92	3227 lm	schwarz	8100937	8100940	8100943
						weiß	8100938	8100941	8100944
						grau	8100939	8100942	8100945
Downlight DLA1-M30-D	25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2639 lm	schwarz	8100946	8100949	8100952
						weiß	8100947	8100950	8100953
						grau	8100948	8100951	8100954
Downlight DLA1-M30-D	25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2813 lm	schwarz	8101495	8101498	8101501
						weiß	8101496	8101499	8101502
						grau	8101497	8101500	8101503
Downlight DLA1-M30-D	26 W		Fresh meat		1434 lm	schwarz	8100955	8100958	8100961
						weiß	8100956	8100959	8100962
						grau	8100957	8100960	8100963
Downlight DLA1-M30-D	25 W	2700 K	Cheese & pastry	92	2835 lm	schwarz	8100964	8100967	8100970
						weiß	8100965	8100968	8100971
						grau	8100966	8100969	8100972
Downlight DLA1-M30-D	25 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	2639 lm	schwarz	8101504	8101507	8101510
						weiß	8101505	8101508	8101511
						grau	8101506	8101509	8101512

### Artikelübersicht, DLA1-M30-BT

Produkt	Leistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel 15°	Abstrahlwinkel 24°	Abstrahlwinkel 40°
Downlight DLA1-M30-BT	25 W	3000 K	3000 K	80	3467 lm	schwarz	8102023	8102026	8102029
						weiß	8102024	8102027	8102030
						grau	8102025	8102028	8102031
Downlight DLA1-M30-BT	25 W	4000 K	4000 K	80	3554 lm	schwarz	8102032	8102035	8102038
						weiß	8102033	8102036	8102039
						grau	8102034	8102037	8102040
Downlight DLA1-M30-BT	25 W	5700 K	5700 K	80	3554 lm	schwarz	8102041	8102044	8102047
						weiß	8102042	8102045	8102048
						grau	8102043	8102046	8102049
Downlight DLA1-M30-BT	25 W	3000 K	3000 K	92	3009 lm	schwarz	8102050	8102053	8102056
						weiß	8102051	8102054	8102057
						grau	8102052	8102055	8102058
Downlight DLA1-M30-BT	25 W	4000 K	4000 K	92	3249 lm	schwarz	8102059	8102062	8102065
						weiß	8102060	8102063	8102066
						grau	8102061	8102064	8102067
Downlight DLA1-M30-BT	25 W	5700 K	5700 K	92	3227 lm	schwarz	8102068	8102071	8102074
						weiß	8102069	8102072	8102075
						grau	8102070	8102073	8102076
Downlight DLA1-M30-BT	25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2639 lm	schwarz	8102077	8102080	8102083
						weiß	8102078	8102081	8102084
						grau	8102079	8102082	8102085
Downlight DLA1-M30-BT	25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2813 lm	schwarz	8102086	8102089	8102092
						weiß	8102087	8102090	8102093
						grau	8102088	8102091	8102094
Downlight DLA1-M30-BT	26 W		Fresh meat		1434 lm	schwarz	8102095	8102098	8102101
						weiß	8102096	8102099	8102102
						grau	8102097	8102100	8102103
Downlight DLA1-M30-BT	25 W	2700 K	Cheese & pastry	92	2835 lm	schwarz	8102104	8102107	8102110
						weiß	8102105	8102108	8102111
						grau	8102106	8102109	8102112
Downlight DLA1-M30-BT	25 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	2639 lm	schwarz	8102113	8102116	8102119
						weiß	8102114	8102117	8102120
						grau	8102115	8102118	8102121

### Zubehör

Art.nummer	Zubehör	Lieferumfang
9000820	Lichtschalter, Switch	1 Stück
9000810	Repeater (BT-Verstärker)	1 Stück
9000800	Gateway (Wi-Fi Schnittstelle)	1 Stück

### Switch



#### FUNKTIONEN

- hell / dunkel Dimmung
- Farbtemperatur einstellen
- Ein- / und Ausschalten

### Gateway



#### FUNKTIONEN


- für Installationen ab 128 Lichtquellen
- Schnittstelle Bluetooth zu Wi-Fi
- Masterfunktion mit bis zu 50m Reichweite
- nur mit eyeconex Pro App kompatibel

### Lichtmanagement


Dieses Produkt ist per eyeconex Lichtmanagement Software bedienbar. Hier können Sie die App (HOME & PRO) direkt, kostenlos downloaden:




### Optische Informationen DLA1-M20\*



DLA-15°




DLA1-24°




DLA1-40°

\*Werte basierend auf 4000K, CRI 90


### Optische Informationen DLA1-M30\*



DLA-15°



DLA1-24°



DLA1-40°

\*Werte basierend auf 4000K, CRI 90