

## TECHNISCHE DATEN

<b>Leistung</b>	16 - 17 W
<b>Betriebsspannung</b>	230 V AC, 50 Hz
<b>Leuchtentyp</b>	Anbauleuchte / Stromschiene
<b>LED Type</b>	COB
<b>Steuerung</b>	Nein
<b>Lichtstromklasse</b>	2000 lm
<b>Lichteffizienz</b>	bis zu 135 lm/W
<b>Farbkonsistenz</b>	SDCM3
<b>Lebensdauer</b>	L80 B10 50.000 h @ 25°C *
<b>Gehäuse</b>	Aluminium
<b>Kühlung</b>	Passivgekühlt
<b>Dreh- / Schwenkwinkel</b>	355° / 90°
<b>Gewicht</b>	0,54 kg
<b>Garantie</b>	5 Jahre




ANLEITUNG




Weitere Informationen zum **Betriebsgerät** sind in der zum Produkt gehörigen Montageanleitung zu finden.

Weitere Informationen zum Zubehör sind in dem zum Produkt gehörigen Zubehörrdatenblatt zu finden.


## AUSFÜHRUNGEN



## ABSTRAHLWINKEL



## ABMESSUNGEN (mm)



[Link zum Produkt](#)

## ARTIKELÜBERSICHT

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 18°	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 36°
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1799 lm	schwarz	8101603		
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1799 lm	weiß	8101604		
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1799 lm	grau	8102302		
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1841 lm	schwarz		8101605	
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1841 lm	weiß		8101606	
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1841 lm	grau		8102303	
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1883 lm	schwarz			8101607
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1883 lm	weiß			8101608
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	2700 K	92	1883 lm	grau			8102304
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	1910 lm	schwarz	8101609		
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	1910 lm	weiß	8101610		
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	1910 lm	grau	8102305		
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	1955 lm	schwarz		8101611	
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	1955 lm	weiß		8101612	
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	1955 lm	grau		8102306	
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	2000 lm	schwarz			8101613
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	2000 lm	weiß			8101614
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	3000 K	92	2000 lm	grau			8102307

## ARTIKELÜBERSICHT

Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	1980 lm	schwarz	8102591
Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	1980 lm	weiß	8102594
Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	1980 lm	grau	8102597
Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	2026 lm	schwarz	8102592
Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	2026 lm	weiß	8102595
Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	2026 lm	grau	8102598
Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	2073 lm	schwarz	8102593
Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	2073 lm	weiß	8102596
Tracklight TLM1-S20 16 W	3500 K	3500 K	92	2073 lm	grau	8102599
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2064 lm	schwarz	8101615
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2064 lm	weiß	8101616
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2064 lm	grau	8102308
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2112 lm	schwarz	8101617
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2112 lm	weiß	8101618
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2112 lm	grau	8102309
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2161 lm	schwarz	8101619
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2161 lm	weiß	8101620
Tracklight TLM1-S20 16 W	4000 K	4000 K	92	2161 lm	grau	8102310

## ARTIKELÜBERSICHT

Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2050 lm	schwarz	8101621
Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2050 lm	weiß	8101622
Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2050 lm	grau	8102311
Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2098 lm	schwarz	8101623
Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2098 lm	weiß	8101624
Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2098 lm	grau	8102312
Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2146 lm	schwarz	8101625
Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2146 lm	weiß	8101626
Tracklight TLM1-S20	16 W	5700 K	5700 K	92	2146 lm	grau	8102313
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1673 lm	schwarz	8101627
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1673 lm	weiß	8101628
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1673 lm	grau	8102314
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1712 lm	schwarz	8101629
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1712 lm	weiß	8101630
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1712 lm	grau	8102315
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1752 lm	schwarz	8101631
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1752 lm	weiß	8101632
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	1752 lm	grau	8102316
Tracklight TLM1-S20	16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1785 lm	schwarz	8101633


## ARTIKELÜBERSICHT

Tracklight TLM1-S20	16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1785 lm	weiß	8101634
Tracklight TLM1-S20	16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1785 lm	grau	8102317
Tracklight TLM1-S20	16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1827 lm	schwarz	8101635
Tracklight TLM1-S20	16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1827 lm	weiß	8101636
Tracklight TLM1-S20	16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1827 lm	grau	8102318
Tracklight TLM1-S20	16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1869 lm	schwarz	8101637
Tracklight TLM1-S20	16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1869 lm	weiß	8101638
Tracklight TLM1-S20	16 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	1869 lm	grau	8102319
Tracklight TLM1-S20	17 W		Fresh meat		962 lm	schwarz	8102618
Tracklight TLM1-S20	17 W		Fresh meat		962 lm	weiß	8102621
Tracklight TLM1-S20	17 W		Fresh meat		962 lm	grau	8102624
Tracklight TLM1-S20	17 W		Fresh meat		985 lm	schwarz	8102619
Tracklight TLM1-S20	17 W		Fresh meat		985 lm	weiß	8102622
Tracklight TLM1-S20	17 W		Fresh meat		985 lm	grau	8102625
Tracklight TLM1-S20	17 W		Fresh meat		1007 lm	schwarz	8102620
Tracklight TLM1-S20	17 W		Fresh meat		1007 lm	weiß	8102623
Tracklight TLM1-S20	17 W		Fresh meat		1007 lm	grau	8102626
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	Cheese & pastry	92	1799 lm	schwarz	8102627

## ARTIKELÜBERSICHT


Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	Cheese & pastry	92	1799 lm	weiß	8102630	
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	Cheese & pastry	92	1799 lm	grau	8102633	
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	Cheese & pastry	92	1841 lm	schwarz		8102628
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	Cheese & pastry	92	1841 lm	weiß		8102631
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	Cheese & pastry	92	1841 lm	grau		8102634
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	Cheese & pastry	92	1883 lm	schwarz		8102629
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	Cheese & pastry	92	1883 lm	weiß		8102632
Tracklight TLM1-S20	16 W	2700 K	Cheese & pastry	92	1883 lm	grau		8102635
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	1673 lm	schwarz	8102636	
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	1673 lm	weiß	8102639	
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	1673 lm	grau	8102642	
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	1712 lm	schwarz		8102637
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	1712 lm	weiß		8102640
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	1712 lm	grau		8102643
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	1752 lm	schwarz		8102638
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	1752 lm	weiß		8102641
Tracklight TLM1-S20	16 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	1752 lm	grau		8102644

## ABSTRAHLWINKEL 18°




Werte gültig für 4.000 K / Ra 90

## ABSTRAHLWINKEL 24°



Werte gültig für 4.000 K / Ra 90

## ABSTRAHLWINKEL 36°



Werte gültig für 4.000 K / Ra 90

## WICHTIGE HINWEISE

Alle technischen Parameter gelten für das gesamte Produkt. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen LED Parameter nur rein statistische Größen dar und können ggf. abweichen.

Die angegebene Verwendungsart ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

Die angegebene Verwendungsart ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

<b>Quecksilbergehalt</b>	0,0 mg
<b>Quecksilberfrei</b>	ja
<b>Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE</b>	ja

## HINWEISE ZUR LEBENSDAUER

Entscheidende Faktoren für die Lebensdauer sind die Umgebungstemperatur und die Betriebstemperatur ( $T_c$ ). Eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte hat eine wesentliche Reduktion der Lebensdauer zur Folge und kann bis hin zur Zerstörung der Produkte führen. Die angegebene Lebensdauer stellt eine statistische Größe dar.

## HINWEISE ZU ELEKTRISCHEN UND LICHTTECHNISCHEN DATEN

Farbkoordinaten nach CIE 1931  
 Messumgebungstemperatur:  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
 Messtoleranz Farbkoordinaten (x/y) +/- 0,005  
 Toleranzbereich elektrischer / lichttechnischer Daten: +/- 10%

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Durch die stetige Weiterentwicklung aller Produkte, kann es jederzeit zu technischen und gestalterischen Änderungen kommen. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neusten Stand des Datenblattes verwenden.

## HINWEISE ZUR GARANTIE

Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen:  
<https://www.ledxon.de/garantie/>

**Weitere Produktdaten sowie aktuelle Informationen finden Sie auf [www.ledxon.de](http://www.ledxon.de)**