

TLM1

Stromschienenleuchte

S30
STANDARD
DALI
BT



Technische Daten

Leistung	25 - 27 W
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchtentyp	Stromschienenleuchte
Lichteffizienz	bis zu 132 lm/W
Steuerung	on-off / DALI / BT
Entblendung	UGR \leq 9
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L80 B10 50.000 h @ 25°C
Gehäuse	Aluminium
Abstrahlwinkel	18° / 24° / 36°

Gehäusefarben



RAL 9016




RAL 9005



RAL 9006


Abmessungen (in mm)



Highlights

Die TLM1 Serie eignet sich ideal für Deckenlayouts in denen Stromschienenleuchten vielseitige Lichtaufgaben übernehmen sollen. Der Strahler lässt sich stufenlos drehen und schwenken, überzeugt dank hoher optischer Entblendung und reiht sich in die zurückhaltende Formästhetik der ELM1 Einbau- und ALM1 Anbau-Variante ein.

Zubehör



Entblendungsring schwarz

Bei Verwendung des schwarzen Entblendungsringes verbessert sich die einheitliche Blendungsbewertung auf UGR \leq 6 während sich der Lichtstrom um 4% verringert.

Art. Nr. 4560056

Artikelübersicht, TLM1-S30-S Standard

Produkt type	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel 18°	Abstrahlwinkel 24°	Abstrahlwinkel 36°
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	92	2744 lm	schwarz weiß grau	8101639 8101640 8102320		
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	92	2809 lm	schwarz weiß grau		8101641 8101642 8102321	
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	92	2873 lm	schwarz weiß grau			8101643 8101644 8102322
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	92	2914 lm	schwarz weiß grau	8101645 8101646 8102323		
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	92	2983 lm	schwarz weiß grau		8101647 8101648 8102324	
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	92	3052 lm	schwarz weiß grau			8101649 8101650 8102325
Tracklight TLM1-S30	25 W	3500 K	92	3021 lm	schwarz weiß grau	8102600 8102603 8102606		
Tracklight TLM1-S30	25 W	3500 K	92	3092 lm	schwarz weiß grau		8102601 8102604 8102607	
Tracklight TLM1-S30	25 W	3500 K	92	3163 lm	schwarz weiß grau			8102602 8102605 8102608
Tracklight TLM1-S30	25 W	4000 K	92	3148 lm	schwarz weiß grau	8101651 8101652 8102326		
Tracklight TLM1-S30	25 W	4000 K	92	3223 lm	schwarz weiß grau		8101653 8101654 8102327	
Tracklight TLM1-S30	25 W	4000 K	92	3297 lm	schwarz weiß grau			8101655 8101656 8102328
Tracklight TLM1-S30	25 W	5700 K	92	3127 lm	schwarz weiß grau	8101657 8101658 8102329		
Tracklight TLM1-S30	25 W	5700 K	92	3201 lm	schwarz weiß grau		8101659 8101660 8102330	
Tracklight TLM1-S30	25 W	5700 K	92	3274 lm	schwarz weiß grau			8101661 8101662 8102331
Tracklight TLM1-S30	25 W	Brilliance 3000 K	97	2553 lm	schwarz weiß grau	8101663 8101664 8102332		
Tracklight TLM1-S30	25 W	Brilliance 3000 K	97	2613 lm	schwarz weiß grau		8101665 8101666 8102333	
Tracklight TLM1-S30	25 W	Brilliance 3000 K	97	2673 lm	schwarz weiß grau			8101667 8101668 8102334

Artikelübersicht, TLM1-S30-S Standard

Produkt type	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel 18°	Abstrahlwinkel 24°	Abstrahlwinkel 36°
Tracklight TLM1-S30	25 W	Brilliance 4000 K	97	2723 lm	schwarz	8101669		
					weiß	8101670		
					grau	8102335		
Tracklight TLM1-S30	25 W	Brilliance 4000 K	97	2787 lm	schwarz		8101671	
					weiß		8101672	
					grau		8102336	
Tracklight TLM1-S30	25 W	Brilliance 4000 K	97	2851 lm	schwarz			8101673
					weiß			8101674
					grau			8102337
Tracklight TLM1-S30	27 W	Fresh meat		1459 lm	schwarz	8102645		
					weiß	8102648		
					grau	8102651		
Tracklight TLM1-S30	27 W	Fresh meat		1493 lm	schwarz		8102646	
					weiß		8102649	
					grau		8102652	
Tracklight TLM1-S30	27 W	Fresh meat		1528 lm	schwarz			8102647
					weiß			8102650
					grau			8102653
Tracklight TLM1-S30	25 W	Cheese & pastry	92	2744 lm	schwarz	8102654		
					weiß	8102657		
					grau	8102660		
Tracklight TLM1-S30	25 W	Cheese & pastry	92	2809 lm	schwarz		8102655	
					weiß		8102658	
					grau		8102661	
Tracklight TLM1-S30	25 W	Cheese & pastry	92	2873 lm	schwarz			8102656
					weiß			8102659
					grau			8102662
Tracklight TLM1-S30	25 W	Fruit & vege- table	97	2553 lm	schwarz	8102663		
					weiß	8102666		
					grau	8102669		
Tracklight TLM1-S30	25 W	Fruit & vege- table	97	2613 lm	schwarz		8102664	
					weiß		8102667	
					grau		8102670	
Tracklight TLM1-S30	25 W	Fruit & vege- table	97	2673 lm	schwarz			8102665
					weiß			8102668
					grau			8102671

Artikelübersicht, TLM1-S30-D DALI

Produkt type	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Licht- strom	Gehäuse- farbe	Abstrahl- winkel 18°	Abstrahl- winkel 24°	Abstrahl- winkel 36°
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	2700 K	92	2744 lm	schwarz weiß grau	8102763 8102764 8102765		
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	2700 K	92	2809 lm	schwarz weiß grau		8102766 8103123 8102678	
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	2700 K	92	2873 lm	schwarz weiß grau			8102679 8102680 8102681
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	3000 K	92	2914 lm	schwarz weiß grau	8102682 8102683 8102684		
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	3000 K	92	2983 lm	schwarz weiß grau		8102685 8102686 8102687	
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	3000 K	92	3052 lm	schwarz weiß grau			8102688 8102689 8102690
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	3500 K	92	3021 lm	schwarz weiß grau	8102691 8102692 8102693		
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	3500 K	92	3092 lm	schwarz weiß grau		8102694 8102695 8102696	
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	3500 K	92	3163 lm	schwarz weiß grau			8102697 8102698 8102699
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	4000 K	92	3148 lm	schwarz weiß grau	8102700 8102701 8102702		
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	4000 K	92	3223 lm	schwarz weiß grau		8102703 8102704 8102705	
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	4000 K	92	3297 lm	schwarz weiß grau			8102706 8102707 8102708
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	5700 K	92	3127 lm	schwarz weiß grau	8102709 8102710 8102711		
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	5700 K	92	3201 lm	schwarz weiß grau		8102712 8102713 8102714	
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	5700 K	92	3274 lm	schwarz weiß grau			8102715 8102716 8102717
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	Brilliance 3000 K	97	2553 lm	schwarz weiß grau	8102718 8102719 8102720		
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	Brilliance 3000 K	97	2613 lm	schwarz weiß grau		8102721 8102722 8102723	

Artikelübersicht, TLM1-S30-D DALI

Produkt type	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Licht- strom	Gehäuse- farbe	Abstrahl- winkel 18°	Abstrahl- winkel 24°	Abstrahl- winkel 36°
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	Brilliance 3000 K	97	2673 lm	schwarz weiß grau			8102724 8102725 8102726
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	Brilliance 4000 K	97	2723 lm	schwarz weiß grau	8102727 8102728 8102729		
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	Brilliance 4000 K	97	2787 lm	schwarz weiß grau		8102730 8102731 8102732	
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	Brilliance 4000 K	97	2851 lm	schwarz weiß grau			8102733 8102734 8102735
Tracklight TLM1-S30-DALI	27 W	Fresh meat		1459 lm	schwarz weiß grau	8102736 8102737 8102738		
Tracklight TLM1-S30-DALI	27 W	Fresh meat		1493 lm	schwarz weiß grau		8102739 8102740 8102741	
Tracklight TLM1-S30-DALI	27 W	Fresh meat		1528 lm	schwarz weiß grau			8102742 8102743 8102744
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	Cheese & pastry	92	2744 lm	schwarz weiß grau	8102745 8102746 8102747		
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	Cheese & pastry	92	2809 lm	schwarz weiß grau		8102748 8102749 8102750	
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	Cheese & pastry	92	2873 lm	schwarz weiß grau			8102751 8102752 8102753
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	Fruit & vege- table	97	2553 lm	schwarz weiß grau	8102754 8102755 8102756		
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	Fruit & vege- table	97	2613 lm	schwarz weiß grau		8102757 8102758 8102759	
Tracklight TLM1-S30-DALI	25 W	Fruit & vege- table	97	2673 lm	schwarz weiß grau			8102760 8102761 8102762

Artikelübersicht, TLM1-S30-BT Bluetooth

Produkt type	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel 18°	Abstrahlwinkel 24°	Abstrahlwinkel 36°
Tracklight TLM1-BT	27 W	2700 K	92	2775 lm	schwarz weiß grau	8102221 8102248 8102275		
Tracklight TLM1-BT	27 W	2700 K	92	2840 lm	schwarz weiß grau		8102222 8102249 8102276	
Tracklight TLM1-BT	27 W	2700 K	92	2905 lm	schwarz weiß grau			8102223 8102250 8102277
Tracklight TLM1-BT	27 W	3000 K	92	2947 lm	schwarz weiß grau	8102224 8102251 8102278		
Tracklight TLM1-BT	27 W	3000 K	92	3016 lm	schwarz weiß grau		8102225 8102252 8102279	
Tracklight TLM1-BT	27 W	3000 K	92	3085 lm	schwarz weiß grau			8102226 8102253 8102280
Tracklight TLM1-BT	27 W	3500 K	92	3054 lm	schwarz weiß grau	8102609 8102612 8102615		
Tracklight TLM1-BT	27 W	3500 K	92	3126 lm	schwarz weiß grau		8102610 8102613 8102616	
Tracklight TLM1-BT	27 W	3500 K	92	3198 lm	schwarz weiß grau			8102611 8102614 8102617
Tracklight TLM1-BT	27 W	4000 K	92	3183 lm	schwarz weiß grau	8102227 8102254 8102281		
Tracklight TLM1-BT	27 W	4000 K	92	3258 lm	schwarz weiß grau		8102228 8102255 8102282	
Tracklight TLM1-BT	27 W	4000 K	92	3333 lm	schwarz weiß grau			8102229 8102256 8102283
Tracklight TLM1-BT	27 W	5700 K	92	3162 lm	schwarz weiß grau	8102230 8102257 8102284		
Tracklight TLM1-BT	27 W	5700 K	92	3236 lm	schwarz weiß grau		8102231 8102258 8102285	
Tracklight TLM1-BT	27 W	5700 K	92	3311 lm	schwarz weiß grau			8102232 8102259 8102286
Tracklight TLM1-BT	27 W	Brilliance 3000 K	97	2581 lm	schwarz weiß grau	8102233 8102260 8102287		
Tracklight TLM1-BT	27 W	Brilliance 3000 K	97	2642 lm	schwarz weiß grau		8102234 8102261 8102288	

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. SLR Regulation siehe Download: Produktabbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen vorbehalten ©Ledxon GmbH - www.ledxon.de - sales@ledxon.de


Artikelübersicht, TLM1-S30-BT Bluetooth

Produkt type	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel 18°	Abstrahlwinkel 24°	Abstrahlwinkel 36°
Tracklight TLM1-BT	27 W	Brilliance 3000 K	97	2703 lm	schwarz			8102235
					weiß			8102262
					grau			8102289
Tracklight TLM1-BT	27 W	Brilliance 4000 K	97	2753 lm	schwarz	8102236		
					weiß	8102263		
					grau	8102290		
Tracklight TLM1-BT	27 W	Brilliance 4000 K	97	2818 lm	schwarz		8102237	
					weiß		8102264	
					grau		8102291	
Tracklight TLM1-BT	27 W	Brilliance 4000 K	97	2883 lm	schwarz			8102238
					weiß			8102265
					grau			8102292
Tracklight TLM1-BT	29 W	Fresh meat		1479 lm	schwarz	8102239		
					weiß	8102266		
					grau	8102293		
Tracklight TLM1-BT	29 W	Fresh meat		1514 lm	schwarz		8102240	
					weiß		8102267	
					grau		8102294	
Tracklight TLM1-BT	29 W	Fresh meat		1549 lm	schwarz			8102241
					weiß			8102268
					grau			8102295
Tracklight TLM1-BT	27 W	Cheese & pastry	92	2775 lm	schwarz	8102242		
					weiß	8102269		
					grau	8102296		
Tracklight TLM1-BT	27 W	Cheese & pastry	92	2840 lm	schwarz		8102243	
					weiß		8102270	
					grau		8102297	
Tracklight TLM1-BT	27 W	Cheese & pastry	92	2905 lm	schwarz			8102244
					weiß			8102271
					grau			8102298
Tracklight TLM1-BT	27 W	Fruit & vege- table	97	2581 lm	schwarz	8102245		
					weiß	8102272		
					grau	8102299		
Tracklight TLM1-BT	27 W	Fruit & vege- table	97	2642 lm	schwarz		8102246	
					weiß		8102273	
					grau		8102300	
Tracklight TLM1-BT	27 W	Fruit & vege- table	97	2703 lm	schwarz			8102247
					weiß			8102274
					grau			8102301


Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. SLR Regulation siehe Download. Produktabbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen vorbehalten ©Ledxon GmbH - www.ledxon.de - sales@ledxon.de

*Werte gültig für 4.000 K, CRI ra>90


Optische Informationen



TLM1-18°



TLM1-24°



TLM1-36°

Zubehör

Art.nummer	Zubehör	Lieferumfang
9000820	Lichtschalter, Switch	1 Stück
9000810	Repeater (BT-Verstärker)	1 Stück
9000800	Gateway (Wi-Fi Schnittstelle)	1 Stück

Switch



FUNKTIONEN

- hell / dunkel Dimmung
- Farbtemperatur einstellen
- Ein- / und Ausschalten

Gateway



FUNKTIONEN

- für Installationen ab 128 Lichtquellen
- Schnittstelle Bluetooth zu Wi-Fi
- Masterfunktion mit bis zu 50 m Reichweite
- nur mit eyeconex Pro App kompatibel

Lichtmanagement

Dieses Produkt ist per eyeconex Lichtmanagement Software bedienbar. Hier können Sie die App (HOME & PRO) direkt, kostenlos downloaden:



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. SLR-Regulation siehe Download. Produktabbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen vorbehalten ©Ledxon GmbH - www.ledxon.de - sales@ledxon.de